



Hemşire Çağrı Sistemi
Nurse Call System



Mavi Kod Sistemi
Code Blue System



Pembe Kod Sistemi
Code Pink System



Beyaz Kod Sistemi
Code White System (Security)

HASTANE ÇAĞRI SİSTEMLERİ

Hastane çağrı sistemlerinin amacı, hasta ve sağlık personeli arasında bir çağrı iletişim ve otomasyon alt yapısı sağlayarak hastane hizmetlerinin performans ve kalitesini yükseltmektir.

HOSPITAL PAGING SYSTEMS

The aim of the hospital paging systems is to enhance performance and quality of the hospital services by providing a call communication and automation infrastructure between patients and healthcare personnel.



Hemşire Çağrı Sistemi - Nurse Call System

Yatan Hasta Servislerinde hastaların hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve acil müşahade odalarından hemşirelere çağrı yapılabilmesini, bu çağrıların adresinin hemşirelere Kapı Üstü Uyarı Lambaları, servis desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panelleri, hemşire pager çağrı cihazları aracılığıyla iletilmesini ve servis hemşirelerinin kullandığı akıllı kartlarla servis performansının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

It is a communication and automation system enabling patients in the Hospital Patient Services to call nurses from patient rooms, patient toilets and baths and emergency observation rooms, conveying these calls to nurses through Overhead Warning Lights, Nurse Call Panels in the service desks and their pagers; and recording and reporting service performance by the smart cards used by the ward nurses.




Konsültan Doktor Çağrı Sistemi - Consulting Physician Call System

Konsültan Doktor Çağrı Sisteminin amacı, hastanenin acil servisinde ya da hasta odalarında ihtiyaç duyulan bir konsültasyon için ilgili branşın görevli konsültan doktorunu, pager veya dect telefon aracılığıyla haberdar edilmesini, konsültan doktorun akıllı kartıyla sonlandırması ile çağrı bilgileri ve servis sürelerinin kayıt altına alınması ile acil servis ve kliniklerdeki konsültasyon servisinin ölçülebilir hale getirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

The aim of the Consulting Physician Call System is to inform consulting physician on duty of the relevant branch for a consultation needed in the emergency department or patient rooms in the hospital, to record call information and service time through terminating by smart card of the consulting physician and to enhance service quality and render the consultation service in emergency department and clinics measurable.





Mavi Kod Sistemi - Code Blue System

Mavi Kod Sisteminin amacı, bir hastanın kurumun herhangi bir noktasında solunumsal veya kardiyak arrest olması durumunda hastaya resüsitasyonu sağlayacak uzman personelin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi, olay yerine yönlendirilmesi ve Temel Yaşam Desteği başarı oranının artırılmasını sağlamaktır. Ayrıca tüm Mavi Kod durumlarının olay ve müdahale bilgilerinin kayıt altına alınması ve çeşitli performans raporları oluşturulabilmesi de sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.


The aim of the Code Blue System is to inform immediately and direct to the scene of accident the specialized personnel who will provide resuscitation to the patient in case a patient has a respiratory or cardiac arrest at any point of the institution and to increase the success rate for the Basic Life Support. In addition, it is aimed to enhance service quality by recording all Code Blue cases and the incident and response information; and creating various performance reports.



Pembe Kod Sistemi - Code Pink System

Hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğini tehdit eden durumlarda personelin hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında ve (varsa) yenidoğan ünitesinde bulunan Oda Kontrol Panellerinden, servis desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panellerinden ve acil serviste bulunan Acil Servis Çağrı Panelinden çağrı yapabilmesini, bu çağrılarının adresinin pembe kod ekibine pager çağrı cihazları ve (varsa) DECT telsiz telefonlarda iletilmesini, hastanede Kartlı Geçiş Sistemi ve geçiş kapılarının otomatik olarak kapanmasını ve tüm bu çağrılarının kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

This is the communication and automation system enabling the medical personnel to make a call from all internal phones, Room Control Panels in the patient rooms or (if there) in the neonatal unit, Nurse Call Panels in the service desks and the Emergency Service Call Panel in the emergency department in case of a situations that threaten the safety of infants and children, conveying these calls to the code pink team through pagers and (if there) DECT radiotelephones, turning off automatically Access Control System and passage doors; and recording and reporting all these calls.



Beyaz Kod Sistemi - Code White System

Beyaz Kod Sisteminin amacı; hastanede hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek oluşan tehdidin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, tüm Beyaz Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

The aim of the Code White System is to inform as quickly as possible and direct to the crime scene the security personnel in case of a danger, in order to take the necessary security measures against the exposure of the patients and medical personnel in the hospital to any physical assault, sexual harassment and violence; and to prevent this possible danger. Besides, it is aimed to record all Code White cases and the case information.



Hastane Çağrı Santral Sunucusu

Hospital Paging Switchboard Server



ACS - 5001 - 5002 - 5003 - 5004

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ Voltage: 220 V
- ▶ 19" Rack mount or Desktop usage
- ▶ Self Automatic Restart
- ▶ Compatible with all PBX Telephone Exchange
- ▶ Easy installation and use

- ▶ Code Blue
- ▶ Emergency Code (Pink, White, Red Code,..)
- ▶ Paging and Alarm System
- ▶ Nurse Paging
- ▶ Robot Operator
- ▶ Wi-Fi Wireless Telephone System
- ▶ Telephone Panel Applications (IP)
- ▶ Telephone Switchboard Integration
- ▶ Pager Integration
- ▶ IP Telephony Integration (Wi-Fi, SIP)
- ▶ HBYS (Hospital Information Management System Integration)
- ▶ Automation Integration
- ▶ Reliable, 24/7 trouble-free online
- ▶ Web service
- ▶ Optional solutions according to the capacity of the hospital
- ▶ Interactive voice response with integrated IVR card

- ▶ DECT - IP DECT Integration



Hastane çağrı santral sunucusu yerel ağ üzerinden herhangi bir kişiye (operatör vb.) gerek duyulmadan, hemşire çağrı, mavi - pembe - beyaz kod çağrılarının kaydının ve raporlarının tutulmasını, konsültasyon başlatılmasını, istatistik üretilmesini sağlayan bir birimdir. Aynı zamanda tüm otomasyon sistemleri ile entegre edilebilir. Kesintisiz 7/24 çalışabilecek yapıda olup her markadan telefon santraliyle entegre çalışabilir. Hastane bilgi yönetim sistemleriyle uyumludur.

The Hospital Paging Switchboard Server is a unit where all records and reports of nurse paging, code blue - pink - white calls are kept via the local network without the need to any person (operator etc.), the consultation is initiated and statistic is produced. It can also be integrated with all automation systems. With a capacity of 24/7 uninterrupted operation, it may function with all brands of switchboards. It is compatible with hospital's information management system.

ATEK RAPORLAMA SERVİSİ

ÇAĞRI RAPORLAMA

ÇAĞRI İSTATİSTİKLERİ

Yazdır

Yazdır

Yazdır

Yazdır

Yazdır

Yazdır

Yazdır

Yazdır

Hemşire Çağrı Mavi Kod Pembe Kod Beyaz Kod Konsültasyon Tüm olaylar

Tarih Aralığı: <



Hemşire Çağrı Paneli Nurse Call Panel



ACS - 5030 - 5031

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ **Monitor:** 15", 17", 19", 21" TFT LCD monitor
- ▶ **Network:** 1x10/100 Ethernet interface
- ▶ **Call Display:** Nurse, consultation, emergency code, support calls
- ▶ **Voltage:** 220V
- ▶ In compliance with 7x24 industrial operating conditions
- ▶ Wall or Desktop Usage
- ▶ Nurse Call and emergency code softwares
- ▶ Personel smart card reader (optional) Mifare / Proximity
- ▶ Capacitive touchscreen (optional)
- ▶ Nurse calls are conveyed as an audible and visual warning.
- ▶ Optionally, calls may be conveyed to the nurse pagers.
- ▶ Patient Bedside and WC-Bathroom calls are displayed
- ▶ May display an unlimited number of call instantly

Acil Kod Çağrı Kullanıcı Paneli

Panel üzerinde, hemşire çağrıları haricinde acil kod durumları da otomasyona dahil edilmiştir.

Emergency Code Call User Panel

Except for the nurse calls, emergency code situations are also included in automation on the panel.



Hemşire çağrı paneli, servis desklerinde hemşirelerin odalardaki çağrı durumlarını görüntülemeleri, acil durumlardan haberdar olmalarını sağlayan ünitelerdir.

Nurse paging panel are the units allowing nurses to display call status in the rooms and to be aware of the emergency situations.

15", 17", 19", 21" Ekran Genişliğinde Panel PC

Hemşire Çağrı Paneli, estetik ve ergonomik yapıya sahip bir ünitedir. Çağrının yapıldığı oda ve yatak bilgilerini hemşirelere görsel ve işitsel olarak iletir.

Panel PC in 15", 17", 19", 21" monitor width

Nurse Paging Panel is an aesthetic and ergonomic unit. By giving audible and visual warnings, it conveys to the nurse the room and bed information where the call is made.

Hemşire Çağrı Yazılımı

Panel; üzerinde hemşirelerin kolay kullanımını sağlayan ve tüm olayların performans kayıtlarını tutan ve raporlama yapabilen bir yazılıma sahiptir.

Nurse Call Software

On the panel, there exist a software providing an easy use for nurses, keeping performance records of all cases and reporting.



Dokunmatik Oda Kontrol Paneli 7" Touch Room Control Panel 7"



ACS 5020 - 5021 - 5022

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ **Monitor:** 7,2" Ops.: 3.5" and 4.3"
- ▶ **Graphic Card Type:** Integrated card
- ▶ **Operating System:** Android 2.2 and above
- ▶ **Lan port:** RJ45
- ▶ **Communication:** TCP/IP, RS485
- ▶ **Personel Card Support:** Mifare, Proximity
- ▶ **Voltage:** 9VDC, 1200mA
- ▶ **Memory:** 256 MB or above
- ▶ **Hard Disk:** 8 GB
- ▶ **Body Color:** Unlimited color options
- ▶ Paging unit in unlimited number and various types
- ▶ Nurse room, emergency code and consultation
- ▶ Authorization with personnel smart cards
- ▶ Communication via Hospital Ethernet network



Oda kontrol paneli, oda içi üniteleri yatakbaşı çağrı ünitesi, banyo-wc çağrı ünitesi, kapı üstü uyarı lambasını besleyen ve kontrol edebilen, yetkili personel kartlarını okuyarak genel kontrol işlemi, mavi-pembe-beyaz, kod, hemşire konsültasyon çağrıları başlatma ve sonlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini, görsel ve işitsel şekilde sağlayan ünitelerdir.

These are the units feeding and controlling room control panel, in-room units bedside paging units, bathroom-wc paging units, overhead warning unit, initiating and terminating visually and auditorily the overall control process, code blue-pink-and-white and nurse consultation calls by reading the cards of the authorized personnel.





Oda Kontrol Paneli Room Control Panel



ACS 5025 - 5026 - 5027

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ **Monitor:** 2x16" LCD
- ▶ **Optional:** 7" - 4,3" - 3,5"
- ▶ **Menu:** Turkish - English
- ▶ **Buttons:** Blue Code - White Code Pink Code
Nurse Support - Consultation
- ▶ **Voice:** 80 ohm, 0,5w
- ▶ **Card Reader:** Mifare and Proximity
- ▶ **Indicators:** Call / Authorization / Network / Power.
Voltage: 12VDC, 1000 mAh



ACS 5010 - 5011 - 5012

Kablosuz Aktarıcı Cihazı

Wireless Transmitter Device



ACS 5011

ACS 5010



Oda kontrol paneli, oda içi üniteleri yatakbashi çağrı ünitesi, banyo-wc çağrı ünitesi, kapı üstü uyarı ünitesini besleyen ve kontrol edebilen, yetkili personel kartlarını okuyarak genel kontrol işlemi, mavi-pembe-beyaz, kod, hemşire konsültasyon çağrıları başlatma ve sonlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesini, görsel ve işitsel şekilde sağlayan ünitelerdir.

These are the units feeding and controlling room control panel, in-room units (bedside paging units, bathroom-wc paging units, overhead warning unit), initiating and terminating visually and auditorily the overall control process, code blue-pink-and-white and nurse consultation calls by reading the cards of the authorized personnel.

Hastanenin belirli noktalarına yerleştirilen kablosuz aktarıcılar sayesinde sistemden gelen bilgi mesajlarını hastane içinde çeşitli noktalardaki personel pagerlarına veya DECT telefonlarına iletir.

It conveys the information messages from the system to the personnel pagers and DECT telephones at various points in the hospital via wireless transmitters placed on specific points of the hospital.

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ **Frequency band:** 433-434 MHz (ISM Band)
- ▶ **Transmit Power:** 10 mW
- ▶ **Network interface:** Wireless
- ▶ **Power connection:** 220 VAC / Ethernet
- ▶ Accordance with the KET regulations
- ▶ Easy to install
- ▶ Optional solutions in accordance with hospital capacity



Hasta Yatakbashi Çağrı ve Çağrı İptal Ünitesi Patient Bedside Call and Cancel Unit



► ACS 5055 - 5056 - 5057 El Tipi Çağrı Ünitesi Hand Type Call Unit

Hasta elseti çağrı ünitesi, hastanın yatakbashi çağrı ünitesine uzanmasına gerek kalmadan yatağından rahatlıkla hemşireyi çağırabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. **Opsiyonel olarak** aydınlatma kontrolü ve temizlik personeli çağrısı yapılabilir.

The patient handset paging unit is designed to enable the patient to call easily the nurse without the need to reach out to the bedside paging unit. It may optionally used for the purposes of lighting control and cleaning staff call.

- **Ürünün Özellikleri - Product Features**
- **Buttons:** Call /Optional Lamp /Optional Personel
- **Indicators:** Call, Call conveyed, Error
- **Extension cord:** 1,5m Spiral
- **Body:** ABS
- **Power Connection:** RJ45
- Ergonomic hand paging control connected to the patient bedside paging unit

► ACS 5050 - 5051 Çağrı ve Çağrı İptal Ünitesi Call and Call Cancel Unit

Hasta yatakbashi çağrı ünitesi, hasta odalarından hemşire çağrılmasını sağlayan şık tasarımlı akıllı ünitelerdir. Bu ünitelere farklı tipte elsetleri ve hasta monitörizasyon cihazları bağlanabilir.

Acil çağrısı yapmayı ve servis veren hemşirenin çağrısı sonlandırmasını sağlayan tuş takımı bulunur.

Patient Bedside Paging Unit is a stylish smart unit enabling to call nurse in the patient rooms. Various handsets and monitoring devices could be connected to this units.

It has a keypad that employs an emergency call and enables the nurse who served to terminate the call.

- **Ürünün Özellikleri - Product Features**
- **Buttons:** Call, reset
- **Indicators:** Call, Call conveyed, Error
- **Power/Data Cabling:** CAT5, CAT6, CAT7
- **Power/Data Connection:** RS485 - TCP/IP
- **Voice:** 12 ohm, 0.1 W
- Having a call and call termination button
- Custom design for bedsides/hospitals
- Patient Handset Connection in various types
- Intelligent network unit
- Easy installation and setup



WC/Banyo Acil Çağrı Ünitesi Bath / WC Emergency Call Unit



ACS 5060 - 5061

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ **Buttons:** Call, reset
- ▶ **Indicators:** Call, Call conveyed, Error
- ▶ **Pull Cord:** 1 meter or above
- ▶ **Voice:** 12 ohm, 0.1 W
- ▶ **Power/Data Cabling:** CAT5, CAT6, CAT7
- ▶ **Power/Data Connection:** RS485 - TCP/IP
- ▶ Special Design for WC/Bathrooms
- ▶ Intelligent network unit



Hasta WC/Banyo çağrı ünitesi, hasta odalarında veya koridorlarda bulunan WC ve banyolardan hastaların hemşire desteği çağrılarını sağlayan şık tasarımlı akıllı ünitelerdir. Bu üniteler ıslak zeminlerde meydana gelen acil durumlarda çağrı yapmayı sağlayan çekme ipi ile donatılmışlardır.

Patient WC/Bathroom Pager Units are stylishly designed smart units in the patient rooms enabling patients to call for a nurse support from WC and bathroom. These units are equipped with a pull cord enabling to make a call in case of an emergency situation occurred on a wet surface.



ACS 5065 - 5066

Kapı Üstü Uyarı Işığı Overhead Warning Light



ACS 5066



ACS 5065

- ▶ Kırmızı - Yeşil - Mavi renkli uyarı ışıklarından oluşan ikaz lambası koridordan rahat görülebilmesi hemşirenin hastaya ulaşımındaki vakit kaybını önlemek için hasta yatak odasının kapı üzerine konumlandırılır.
- ▶ Normal durumda herhangi bir ışık yanmaz.
- ▶ Hemşire çağrısı veya sonlandırılması ile mavi - pembe - beyaz kod durumlarında yanar.
- ▶ The warning light composed of warning lamps in red - green - blue color is positioned on the top of the patient's bedroom door.
- ▶ In normal case, light is not on.
- ▶ It becomes on in case of blue - pink - white codes by a nurse call or call termination.



Acil Servis Konsültasyon Çağrı Paneli Emergency Service Consultation Call Panel



ACS 5035 - 5036

Ürünün Özellikleri - Product Features

- ▶ **Monitor:** 15", 17", 19", 21" multi-touch TFT LCD monitor
- ▶ **Network:** 1x10/100 Ethernet interface
- ▶ **Personnel Card Reader:** Mifare / Proximity
- ▶ **Call Types:** Consultation, emergency code, support
- ▶ **Voltage:** 220V
- ▶ **Mounting Bracket:** Wall or Desktop
- ▶ **Consultation Doctor Calling Software**

Konsültan Doktor Çağrı Yazılımı

Panel üzerinde çalışan yazılım konsültan doktorlara çağrı yapılabilmesini ve doktorların servis sürelerinin kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlar.

Consulting Physician Call Software

The software running on the panel allows to make a call for the consulting doctors and to keep records of the service time given by the doctors.

Personel Akıllı Kartları ile Yetkilendirme

Panel üzerindeki işlemleri ancak yetkilendirilmiş personele ait olan akıllı kartları ile gerçekleştirebilir. Bu sayede Konsültan Doktor Çağrı yazılımı, personel ya da branş tabanlı gerçek verilere dayanan raporlar üretebilir.

Authorization with Personnel Smart Cards

Only the authorized personnel can carry out the transactions on the panel through their smart cards. In this way, the Consulting Physician Call software may produce reports grounded in personnel or branch-based real data.



Acil servislere kullanılan bu çağrı paneli ile acil serviste oluşan konsültasyon ihtiyaçları için ilgili branşın doktoruna çağrı gönderilebilmektedir.

This paging panel placed in the emergency services allows to leave a call to the doctor of the relevant branch for the consultation needs in the emergency services.

Dokunmatik Ekranlı Panel PC - 15", 17", 19", 21"

Panel, estetik ve ergonomik yapıya sahip bir ünitedir.

Touch Screen Panel PC - 15", 17", 19", 21"


The panel is an aesthetic and ergonomic unit.

Acil Kod Çağrı Kullanıcı Paneli

Panel aynı zamanda Mavi Kod, Pembe Kod ve Beyaz Kod gibi acil kod durumlarında da çağrı yapılabilmesini sağlayan işlevselliğe sahiptir.

Emergency Code Call User Panel

The Panel has, at the same time, functionality that allows to make calls in case of emergency code such as Code Blue, Code Pink and White Code.





Çağrı Cihazı Pager



ACS 5040 - 5041

Ürünün Özellikleri

- **Çağrı Uyarı Tipi:** Ses ve Titreşim
- Ergonomik ve şık tasarım
- 8 satır geniş LCD ekran
- Türkçe ve İngilizce Menü
- Kapsama alanı dışına çıktığında sesli uyarı
- Darbelere ve düşmelere dayanıklı kasa
- Mesaj iletim ve okunma zamanlarının kaydı
- Taşıma aksesuarı ile birlikte
- KET Yönetmeliğine uygun ve CE sertifikasyonlu

Product Features

- Notice Type: Voice and vibration
 - Ergonomic and stylish design
 - 8-line LCD display
 - Turkish and English menu
 - Aural warning when you get out of the coverage area
 - Shock and fall-resistant body
 - Records of the message transmission and reading time
 - Transport accessories
- In accordance with the Regulation KET and has CE certificate



Çağrı cihazına gelen mesajların, hızlı ve açık biçimde incelenebileceği sekiz satır genişliğinde ekrana sahiptir.

Cihaz, aldığı mesajların iletilmesinin ve kullanıcı tarafından okunmasının zamanlarını kaydeder, böylece geriye dönük denetim yapılabilir.

Cihaz farklı tip çağrılara farklı tip uyarılar verecek şekilde ayarlanabilir.



Has a eight-line wide screen that allows displaying messages in the pager quickly and clearly.

The device keeps the records of the transmission of messages and reading time by the user; and so enables the user to make a retroactive control.

The device may be adjusted so as to give different warnings for different calls.



Güç Kaynağı Power Supply



ACS 12001 - 24001


Ürünün Özellikleri

- ▶ Çalışma Gerilimi: 220 - 230 v
- ▶ Frekans: 50-60 Hz
- ▶ Çıkış Gerilimi: 10-28 VDC
- ▶ Akü: 1x12v 7Ah

Product Features

- Voltage: 220 - 230 v
- Frequency: 50-60 Hz
- Power Output: 10-28 VDC
- Battery: 1x12v 7Ah

Kablolama Şeması Wiring Diagram





Dijital Adresli Hemşire Çağrı Sistemleri Digital Addressable Nurse Call Systems



ACS 5200 - 5201

Dijital Adresli Hemşire Çağrı Paneli

Digital Addressable Nurse Call Panel



Dijital adresli hemşire çağrı paneli genel olarak yatan hasta servislerinde, hemşire bankosunun en rahat görülebilen noktasına konumlandırılan ve hasta odalarından veya banyo wc'lerinden gelen normal ya da acil çağrılar, hemşire veya görevli tarafından en hızlı şekilde takip edilmesini sağlayan ünitelerdir.

Digital Addressable Nurse Call Panel are the units located to a point where it is easily seen on the nurse desk generally in the in-patient wards, enabling nurse or the personnel to monitor normal or emergency calls from patient rooms or bathrooms and WCs

Ürünün Özellikleri - Product Features

- Capability to show 6 calls at the same time
- Time and temperature display
- Emergency call priority
- 4-digit digital display
- Aesthetic design fit for all spaces
- Wall - ceiling and table mounting
- Buzzer beeps
- Emergency Call Indicator
- Reporting (Optional)
- An option to put the buzzer on silent



► Kapı Üstü Uyarı Lambası ACS 5256 - 5257

Overhead Warning Light

Kırmızı - Yeşil - Mavi renkli uyarı ışıklarından oluşan ikaz lambası, hemşirenin hastaya ulaşımındaki vakit kaybını önlemek için hasta yatak odasının kapı üzerine konumlandırılır. Normal durumda herhangi bir ışık yanmaz. Hemşire çağırışı veya sonlandırılması ile mavi - pembe - beyaz kod durumlarında yanar.

In order to avoid from loss of time when a nurse is reaching to a patient, warning indicator with Red – Green – Blue colored lamps is positioned on the patient's bedroom door. In normal circumstances any light will not illuminate. With nurse call, or termination of it, code blue - pink - white situations; the lights will be turned on

► ACS 5221 Aydınlatma Kontrol Modülü

Lighting Control Module

Dijital hemşire çağrı sistemlerinde kullanılan bu ürün sayesinde, hasta el seti aracılığı ile yatak başında bulunan aydınlatma lambasını açıp kapatmayı sağlar.

Digital nurse call panels with this technology, the lamp at the bedside can be controlled with the patient-hand tool.



► Adres Modülü ACS 5210 - 5211

Addressable Module



Dijital hemşire çağrı sistemlerinde kullanılan bu ürün sayesinde tüm saha ekipmanları ile haberleşmeyi ve oda adresini belirlemeyi sağlar. Modül kolay adreslendirebilir yapıda olup, santral üzerinden de adreslendirilebilmektedir.

Digital nurse call panels with this technology, allows to communicate with all field equipment and allows to determine the address of the room. Addressing the module is easy. Can also be addressed by central.

► ACS 5216 - 5217 Adres Çoklayıcı

Address Multiplexing

Dijital hemşire çağrı sistemlerinde kullanılan bu ürün sayesinde, hasta odalarında yatak sayısının ikiden fazla olması halinde kullanılır.

Digital nurse call panels with this technology, can be used if the beds are more than two in the room.





Hasta Yatakbashi Çağrı ve Çağrı İptal Ünitesi Patient Bedside Paging and Cancel Unit



ACS 5230 - 5231

Çağrı ve Çağrı İptal Ünitesi Call and Call Cancel Unit

Hasta yatakbashi çağrı ünitesi, hasta odalardan hemşire çağrılmasını sağlayan şık tasarımlı ünitelerdir.

Acil çağrısı yapmayı ve servis veren hemşirenin çağrını sonlandırmasını sağlayan tuş takımı bulunur.

Patient Bedside Paging Unit is a stylish unit enabling to call nurse in the patient rooms.

It has a keypad that employs an emergency call and enables the nurse who served to terminate the call.



ACS 5240 - 5241 - 5242

El Tipi Çağrı Ünitesi Hand Type Call Unit

Hasta elseti çağrı ünitesi, hastanın yatakbashi çağrı ünitesine uzanmasına gerek kalmadan yatağından rahatlıkla hemşireyi çağırabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Opsiyonel olarak aydınlatma kontrolü ve temizlik personeli çağrısı yapılabilir.

The patient handset paging unit is designed to enable the patient to call easily the nurse without the need to reach out to the bedside paging unit.



ACS 5250 - 5251

Hasta WC/Banyo Acil Çağrı Ünitesi Patient WC/Bathroom Emergency Pager Unit



Hasta WC/Banyo çağrı ünitesi, hasta odalarında ve koridorlarında bulunan WC ve banyolardan hemşire desteği çağrılarını sağlayan şık tasarımlı ünitelerdir. Bu üniteler ıslak zeminlerde meydana gelen acil durumlarda çağrı yapmayı sağlayan çekme ipi ile donatılmışlardır.

Patient WC/Bathroom Pager Units are stylishly designed units in the patient rooms enabling patients to call for a nurse support from WC and bathroom. These units are equipped with a pull cord enabling to make a call in case of an emergency situation occurred on a wet surface.



Sertifikalarımız

atek
Elektronik Yapı Teknolojileri



REFERANSLARIMIZ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.